




- ① 本體 Body SS304/SS316/SS316L * 2 pcs
- ② 強化玻璃管 Tempered Glass Tube * 1 pc
- ③ 墊圈 Seal Silicone/EPDM/Teflon * 2 pcs
- ④ 螺帽 Cap Nut SUS * 8 pcs
- ⑤ 螺桿 Bolt SUS * 4 pcs

SIZE		ØA	ØB	L
inch	mm			
1"	25.4	31	23	172
1.5"	38.1	44	35.7	172
2"	50.8	56	47.8	172
2.5"	63.5	68	59.5	180
3"	76.2	81	72.2	180
4"	101.6	106	97.6	200

表面處理		表面粗度	
核准		核對	
程式		設計	
日期		繪圖	
		比例	
		單位	mm
		材質	




玄盛企業股份有限公司
TECH CONTROL ENTERPRISE CO., LTD.

名稱

管式玻璃視窗
SIGHT GLASS
INLINE STRAIGHT TYPE

形式
圖號



- ① 上蓋 Upper Body SS304/316/316L * 1 pc
- ② 下蓋 Lower Body SS304/316/316L * 1 pc
- ③ 2吋夾墊片 Tri-Clamp Gasket 3A40A 2" * 1 pc
Silicone/EPDM/Viton/Teflon
- ④ O環 O-Ring Silicone/Teflon * 2 pcs
- ⑤ 強化玻璃 Tampered Glass * 1 pc

*** 配合 2" 13LAH 重型管束 組合成快拆視窗組
Assemble with 13LAH Heavy Duty Clamp 2" to form
a set of sight window for vessel

表面處理		表面粗度	
核准		核對	
程式		設計	
日期		繪圖	
		比例	
		單位	mm
		材質	




玄盛企業股份有限公司
TECH CONTROL ENTERPRISE CO., LTD.

名稱

桶槽快拆視窗組
SIGHT WINDOW
FOR VESSEL

形式
圖號

Ø40



- ① 上蓋 Upper Body SS304/316/316L * 1 pc
- ② 下蓋 Lower Body SS304/316/316L * 1 pc
- ③ 4吋夾墊片 Tri-Clamp Gasket 3A40A 4" * 1 pc
Silicone/EPDM/Viton/Teflon
- ④ O環 O-Ring Silicone/Teflon * 2 pcs
- ⑤ 強化玻璃 Tampered Glass * 1 pc

*** 配合 4" 13LAH 重型管束 組合成快拆視窗組
Assemble with 13LAH Heavy Duty Clamp 4" to form
a set of sight window for vessel

表面處理		表面粗度	
核准		核對	
程式		設計	
日期		繪圖	
		單位	mm
		材質	



玄盛企業股份有限公司
TECH CONTROL ENTERPRISE CO., LTD.

名稱

桶槽快拆視窗組
SIGHT WINDOW
FOR VESSEL

形式
圖號

Ø90